





Gennemprøvet og robust teknologi i en ny anvendelse

Pro-serien Nivelleringsudstyr



GANTERUD L5 Pro

Nivellering og vending ved løft

- Automatisk nivellering
- Løftekapacitet: max. 5 tons
- Nivelleringskraft: max. 750 kg
- Egenvægt: 139 kg
- Standard kædelængde: 3 meter
- Frigørelse af kædehjul med fjernbetjening.
- Blinklysadvarsel, når kædehjulet slippes.
- Automatisk nivellering, finder tyngdepunktet automatisk, når kædehjulet slippes.
- Kasteblokkfunktion med frigjort kædehjul.



GANTERUD L12 Pro

Nivellering og vending ved løft

- Automatisk nivellering
- Løftekapacitet: max. 12 tons
- Nivelleringskraft: max. 2500 kg
- Egenvægt: 295 kg
- Standard kædelængde: 4 meter
- Frigørelse af kædehjul med fjernbetjening.
- Blinklysadvarsel, når kædehjulet slippes.
- Automatisk nivellering, finder tyngdepunktet automatisk, når kædehjulet slippes.
- Kasteblokkfunktion med frigjort kædehjul.



GANTERUD L20-3 Pro

Nivellering og vending ved løft

- Automatisk nivellering
- Løftekapacitet: max. 20 tons
- Nivelleringskraft: max. 3 tons
- Egenvægt: 395 kg
- Standard kædelængde: 6 meter
- Frigørelse af kædehjul med fjernbetjening.
- Blinklysadvarsel, når kædehjulet slippes.
- Automatisk nivellering, finder tyngdepunktet automatisk, når kædehjulet slippes.
- Kasteblokkfunktion med frigjort kædehjul.

Basissortiment Nivelleringsudstyr



GANTERUD L3

Nivellering og vending ved løft

- Løftekapacitet: max. 3 tons
- Nivelleringskraft: max. 500 kg
- Egenvægt: 126 kg
- Standard kædelængde: 3 meter



GANTERUD L5

Nivellering og vending ved løft

- Løftekapacitet: max. 5 tons
- Nivelleringskraft: max. 750 kg
- Egenvægt: 139 kg
- Standard kædelængde: 3 meter

Heavy Duty serien Nivelleringsudstyr



GANTERUD L10 Heavy Duty

Nivellering og vending ved løft

- Løftekapacitet: max. 10 tons
- Nivelleringskraft: max. 4 tons
- Egenvægt: 180 kg
- Standard kædelængde: 3 meter



GANTERUD L50 Heavy Duty

Nivellering og vending ved løft

- Løftekapacitet: max. 50 tons
- Nivelleringskraft: max. 10 tons
- Egenvægt: 1150 kg
- Standard kædelængde: 6 meter



Nem at bruge. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 100 meter.

Udover rengøring er det eneste, du skal tænke på, at oplade batteriet. Batteristatus vises på nivelleringsenheden, og ved normal brug er det tilstrækkeligt at oplade batteriet én gang om ugen.

